weinor

EN EXTÉRIEUR **À LA MAISON**

Toits de terrasse et Oasis de verre® weinor

Terrazza w17 easy WGM Top Sottezza II VertiTex II

Couleur d’armature WT 029/80077

TOIT DE TERRASSE ou **OASIS DE VERRE®**
Sur mesure

Couleur d'armature WT 029/80077 | **Motif** 6-403

Couleur d'armature RAL 9016

Toit de terrasse **Terrazza** Profitez de la vie en plein air

Profitez de votre terrasse jusqu'à la fin de l'automne – grâce au toit de terrasse weinor Terrazza, vous êtes idéalement protégé du vent et des intempéries. En outre, vos meubles de jardin peuvent également rester dehors sans subir de dommages. Le toit de terrasse weinor saura vous séduire par l'élégance de sa structure, la beauté de son design ainsi que sa grande résistance. Grâce à ses nombreuses versions, il convient aux exigences et aux types de maisons les plus divers.

Couleur d'armature RAL 9016

Le toit de terrasse adapté à vos besoins

Les toits de terrasse weinor ont beaucoup à offrir en termes de qualité. Le revêtement par poudre de la construction robuste dans un choix de plus de 200 RAL, se fait dans notre propre usine jusqu'au moindre détail. En combinaison avec des vis en acier inoxydable de haute qualité, une résistance maximale à la corrosion est assurée. Vous pourrez donc profiter longuement de votre toit de terrasse Terrazza !
Et vous avez également une vue dégagée sur l'extérieur grâce à une structure de chéneau spéciale. En effet, une largeur jusqu'à 7 mètres est possible, et ce sans aucun montant central.

Terrazza – Points forts et variantes

Design esthétique – comme sorti d'un moule

Le toit de terrasse weinor Terrazza séduit par son design harmonieux. La construction en aluminium aux formes élégantes est pensée dans les moindres détails :

- Raccords sans soudures entre les différents éléments de construction
- Résistant à la corrosion grâce aux profilés alu avec revêtement par poudre et aux vis en acier inoxydable

Toiture robuste – performante et résistante aux chocs

weinor Terrazza est conçu pour un verre de sécurité feuilleté de haute qualité (VSG) :

- Couvertures en verre de sécurité feuilleté de 10 ou 12 mm au choix
- Le toit est conçu pour supporter une charge de neige de 75 N/m² et sur demande jusqu'à 550 N/m²



Structure robuste en aluminium

La Terrazza se caractérise par sa remarquable stabilité et durabilité. La robustesse de la structure est basée sur un calcul statique réalisé par un bureau d'ingénieurs certifié.

- Profondeurs de toit jusqu'à 6 m
- Supports de toit robustes en différentes versions
- Parois ultra-épaisses mais construction mince
- Renforts en acier en option, également dans la gouttière si nécessaire



Tuyau de descente intégré et invisible

L'eau de pluie est dirigée pour être évacuée dans le tuyau de descente discrètement intégré dans le montant. weinor propose différentes possibilités pour évacuer l'eau par le montant, selon les exigences de chacun.

Le pare-feuille, en option, empêche les feuilles et autres corps étrangers de pénétrer dans la gouttière. Selon le type d'architecture et de style, les montants de Terrazza sont disponibles en montant 115 (carré) ou en montant 90 (rond).



Chéneau 220 – grandes portées sans montant central

Sous un toit de terrasse, on souhaite profiter d'une vue dégagée. Le chéneau 220 combiné au montant 115 permet de plus grandes portées sans montant central, ainsi rien ne limite la vue.

Couleur d'armature WT 029/80077

Terrazza – Types de toit et équipement

Deux modèles de toit qui viennent entièrement exaucer vos souhaits en matière d'équipement
Afin que le toit de terrasse soit idéalement assorti à votre maison,
vous avez le choix entre divers types de toit (cf. p. 11).

Toit de terrasse sans débord de toit, avec gouttière intégrée
Le modèle de base, avec un design de véranda classique : dans le cas où aucun débord de toit n'est nécessaire, le toit original Terrazza s'avère recommandé.

Toit de terrasse avec débord de toit et gouttière intégrée
Avec le Terrazza Plus, vous pouvez également opter pour une variante avec débord de toit et tuyau de descente intégré – pour une évacuation ciblée des eaux de pluie.

Formes des montants attrayantes – rondes ou carrées
Les montants pour la Terrazza originale weinor sont disponibles en version carrée ou ronde. Cela signifie qu'un toit de terrasse approprié est disponible pour chaque type de maison, qu'elle soit classique ou moderne. Faîtes le choix de votre couleur préférée parmi plus de 200 RAL d'armature pour l'assortir à la façade de votre maison.

Toit de terrasse avec montant 115 (carré)

Toit de terrasse avec montant 90 (rond)

Couleur d'armature WT 029/71289

N'hésitez pas à vous faire conseiller par votre partenaire spécialisé weinor !

Les Oasis de verre® et toits de terrasse weinor s'harmonisent à la forme et au style de votre maison – même en cas d'avancées murales ou de solutions d'angle. Votre partenaire spécialisé weinor se fera un plaisir de vous expliquer quelle forme de toit s'adapte à vos exigences. La plupart des modèles et types de toit peuvent être très facilement combinés aux éléments vitrés weinor.

Formes de toit – **Terrazza**

Modèles de toit

Modèle Terrazza Originale sans débord de toit et avec gouttière intégrée



Modèle Terrazza Plus avec débord de toit et gouttière intégrée

Types de toit – Toit de terrasse Terrazza et Oasis de verre®

Toit en appentis – Type A

Toit en appentis incliné – Type B



Toit trapézoïdal pour gouttière – Type C

Toit trapézoïdal pour faîte – Type C



Toit en appentis avec déport mural

Toit en appentis avec déport de gouttière



Toit en appentis avec découpe pour balcon



Toit en appentis à croupe

Toit en appentis à croupe et incliné à l'avant



Toit en bâtière – Type L



Toit en appentis en périphérie – Type N

Le vitrage adapté sur les côtés – conforme à vos souhaits et à vos exigences



Transparence maximale: Élément latéral SUPER LITE w50-c
En installant le vitrage fixe sous le support de toit latéral Terrazza, il est possible de réaliser des façades entièrement transparentes – sans aucun montant vertical ou horizontal.



Complète les parois coulissantes en verre: l'élément latéral LITE
En haut, un léger vitrage fixe dans le trapèze.
En dessous, la paroi coulissante en verre de weinor – voici une combinaison idéale !



Une stabilité maximale: l'élément latéral CLASSIC
Dans le trapèze en haut, vous pouvez choisir également un vitrage épais et en-dessous la paroi en verre coulissante, et en option, en cas de charge de vent élevée sur le côté, un vitrage fixe avec cadre.

Couleur d'armature WT 029/80077

Couleur d'armature WT 029/90147

Oasis de verre® de weinor
Une élégance baignée de lumière

Laissez votre jardin entrer chez vous : l'élégante Oasis de verre® de weinor élargit votre horizon sur l'extérieur. Elle se compose d'un toit de terrasse Terrazza qui peut être fermé à l'aide d'éléments en verre, se transformant ainsi en véranda non isolée. De nombreux éléments latéraux vitrés (mobiles et fixes) permettent une multitude de combinaisons. Pour vous renseigner sur nos formes de toits, allez en page 11.

reddot design award
winner 2009
weinor Glasoase®

Couleur d'armature WT 029/80077

Couleur d'armature WT 029/80077

w17 easy
La paroi en verre coulissante confortable

Que vous souhaitiez un endroit protégé et confortable ou bien frais et aéré, avec la paroi coulissante en verre sans cadres w17 easy, vous vivrez toujours des moments agréables sur votre terrasse. Grâce à la technique d'assemblage haut de gamme, elle très simple à utiliser : la paroi coulissante weinor peut être déplacée et, si nécessaire, être verrouillée très facilement.

iF DESIGN AWARD 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

reddot award 2017 winner

M&T 2017 Produkt des Jahres

La paroi coulissante en verre w17 easy
Points forts et variantes



Soft-Closing-System
La paroi coulissante en verre w17 easy est équipée de série du nouveau Soft-Closing-System. Il permet un mouvement très facile et silencieux du vantail vitré. Le système est équipé de roulettes en acier inoxydable haute qualité et de rails de guidage. De plus, tous les entraîneurs de vantaux sur les positions finales et profilés de raccord au mur sont équipés d'amortisseurs plus souples. Et en option, il y a la fermeture assistée.

Option de fermeture assistée
elle permet à l'élément en verre de se fermer à la manière d'un tiroir de cuisine. Le tirer légèrement facilite la fermeture.

Système coulissant à la française – ouverture des deux côtés, fermeture au milieu.

Structure simple – ouverture d'un ou des deux côtés, fermeture vers la gauche et/ou vers la droite.



Installation à angle – angles entièrement vitrés sans cadre pour les balcons ou loggias, par ex.

Caractéristiques techniques

Paroi coulissante en verre w17 easy	Structure simple	Installation ouvrant à la française
Largeur max. de l'installation	6,6 m	10 m
Hauteur max. de l'installation*	2,8 m	2,8 m
Nombre de vantaux	2 à 5	4 à 10
Type de rail de guidage	2 à 5 voies	2 à 5 voies
Type d'ouverture	Coulissement parallèle	
Type de verre (verre de sécurité simple vitrage ESG)	6, 8 ou 10 mm	6, 8 ou 10 mm
Compensation de la hauteur dans le rail supérieur	Standard: 0 mm/-25 mm	Standard: 0 mm/-25 mm
Profilé de raccord mural	Option	Option
Joints à fente et à brosse	Option	Option
Soft-Closing-System	Standard	Standard
Option fermeture assistée	Option	–
Installation à angle	90°	90°

* à partir d'une hauteur d'installation de 2,4 m, exigences accrues avec limitations possibles

Rail au sol plat – élégant et accès sécurisé

En plus du rail au sol standard surélevé équipé du CleanCase® conçu par weinor, vous pouvez opter pour la variante plate. Elle est réalisée sans CleanCase®. Votre avantage: votre rail au sol est tellement bas qu'il ne représente quasiment pas d'obstacle sur le passage – vraiment aucune barrière ! D'élégants profilés de raccord au sol, adaptés à chaque revêtement de sol, permettent une belle transition entre le rail au sol et le sol de votre terrasse.

CleanCase® intelligent pour un nettoyage facile du rail

Le nouveau rail au sol standard dispose d'un CleanCase® pratique – élimination facile des saletés avec une balayette ou un chiffon.

- Drainage fiable vers l'extérieur

Arrêt commode avec le pied

weinor a conçu un mécanisme intelligent de fixation afin que les vantaux vitrés complètement ou partiellement ouverts restent de manière fiable dans la position souhaitée.

- Commande agréable sans se baisser
- Arrêt et déverrouillage de la w17 easy par une douce pression du pied

Choix en poignées et serrures de qualité

Les variantes de poignées de haute qualité permettent l'utilisation facile des parois coulissantes.

- Poignée standard: en acier inoxydable et dans la couleur de l'installation
- Poignée cuvette: en acier inoxydable V4A
- Serrure avec pêne à crochet: dans la couleur de l'installation (boîtier de serrure intérieur en acier inoxydable A4, clé et cylindre profilé en argentan hautement résistant à la corrosion), verrouillable de l'intérieur, verrouillage des deux côtés en option

Possibilité de montage ultérieur pour la quasi-totalité des toits de terrasse

En tant que structure verticale, la paroi coulissante de weinor peut s'installer sous la quasi-totalité des toits de terrasse ainsi que sous de nombreuses autres toitures.

- Extension du toit de terrasse weinor Terrazza en Oasis de verre®
- Aucun coût supplémentaire pour les adaptations statiques
- Profilés weinor adaptés permettant un montage ultérieur facile
- Nettoyage facile grâce à l'accès depuis l'extérieur

Couleur d'armature RAL 9016 I **Motif** 3-847

Couleur d'armature WT 029/80081 I **Motif** StarScreen 7-103

Stores de véranda WGM Top, Sottezza II, VertiTex II
Trois systèmes d'ombrage parfaits

Les dispositifs d'ombrage en toile pour les toits de terrasse, les Oasis de verre® ou les vérandas, protègent de la chaleur, de l'éblouissement, des regards indiscrets et sont un « plus » pour le confort. Lorsque les toits de terrasse et les Oasis de verre® sont correctement ventilés, un store de véranda sous toit utilisé comme pare-soleil peut suffire. Lorsque le rayonnement solaire est direct, la température peut rapidement monter à l'intérieur d'une véranda, le store de véranda monté sur le toit de la véranda garantit alors une atmosphère agréable à l'intérieur.
Le système d'ombrage vertical VertiTex II offre une protection verticale contre le soleil et les regards indiscrets.

Couleur d'armature WT 029/60740 | **Motif** 3-745

Protection thermique éprouvée sur toit très résistante

Avec le store de véranda au-dessus de la toiture WGM Top, l'espace sous le toit de terrasse ou de véranda ne chauffe pas trop. En effet, le store repousse de la surface vitrée une grande partie des rayons du soleil. La cassette de store haut de gamme fermée de part en part protège la toile et l'équipement technique de manière fiable contre les intempéries. Vous profitez ainsi longtemps de votre protection climatique.

Stores de véranda WGM Top – Points forts et variantes

Atmosphère idéale dans la véranda et sous le toit en verre

WGM Top peut être installé ultérieurement sur des toitures très différentes. Il protège de la surchauffe et contribue ainsi à un climat agréable.

- Adapté pour des dimensions plus grandes jusqu'à 36 m²
- Résistant jusqu'à un vent de force 6 selon l'échelle de Beaufort
- Design élégant sans vis dans le champ de vision



Principe de fonctionnement du modèle OptiStretch

Variantes astucieuses Stretch et OptiStretch

WGM Top Stretch: attrayant avec le positionnement bien équilibré de la toile.

- Maintien solide et tendue sur 2 côtés, prix compétitif, montage facile

WGM Top OptiStretch: entièrement fermé de tous côtés pour une bonne tension de la toile sans affaissement latéral. Pour les très grandes installations, réduction de l'affaissement central pendant l'enroulement ou le déploiement.

- Solidement tendue des 4 côtés, pas de fente de lumière

Pieds supports adaptés à chaque besoin

Les pieds supports top du store de véranda se distinguent par leur apparence discrète et presque sans vis.
Ils se déclinent en plusieurs modèles (fixes/réglables, modèles standard/sur mesure) afin de pouvoir adapter individuellement la hauteur du store. Certains pieds supports du modèle précédent WGM 2030 sont compatibles avec le store de véranda WGM Top.

Déplacement plus facile et plus silencieux

Le système tendeur du WGM Top permet d'avoir une toile bien tendue. Il est composé, entre autres, d'un nouveau câble plat et du système à chariot de roulement éprouvé de weinor. Le câble plat est particulièrement silencieux et résistant à la rupture, le chariot de roulement de weinor convainc par son escamotage et déploiement silencieux et ménageant les matériaux.

Capteurs soleil, vent et pluie BiSens

Les capteurs radio BiSens apportent un niveau de confort supérieur. Ils escamotent automatiquement le store par temps ensoleillé et le déploient en cas de vent et de pluie.

Disponibles dans les variantes:

- Capteur soleil/vent/pluie
- Capteur soleil et vent
- Capteur soleil

WGM Top Stretch/OptiStretch

largeur max.	projection max.
650 cm	500 cm
600 cm	600 cm

Couleur d'armature RAL 7015 I **Motif** 3-717



Le store de véranda sous-toit au charme cosy

Élégante protection contre l'éblouissement, le store de véranda sous toit Sottezza II s'avère la solution idéale lorsque la circulation de l'air est suffisante sous l'Oasis de verre® ou le toit de terrasse. Grâce à des dimensions sur-mesure, il convient également à tous les toits de terrasse rectangulaires.

M&T 2015 Produkt des Jahres

ÉLU PRODUIT DU BTP PAR LES PROFESSIONNELS 2016

Innovationspreis 2016

Sottezza II/LED – Points forts et variantes

Atmosphère agréable avec l'ombrage sous le vitrage

Sottezza II, avec sa forme étroite et sa belle toile, donne une bonne ambiance sur la terrasse et, avec le vaste choix de motifs de toile et de couleurs, c'est un plaisir de créer des combinaisons.

- Plus de choix en toiles climat Soltis® et Perluca
- Assorti à chaque toit de terrasse
- Montage ultérieur possible presque partout
- Installations alignées pour l'ombrage de grandes surfaces

2 Variantes – toile toujours tendue

Sottezza II existe en 2 versions: Sottezza II OptiStretch avec une toile entièrement fermée et la solution la plus compétitive, Sottezza II Stretch avec les côtés ouverts.

Sottezza II OptiStretch: fermée sur le pourtour, aucune fente de lumière et aucun affaissement sur les côtés

Sottezza II Stretch: positionnement de la toile uniforme, moins de fente de toile sur les côtés



Sottezza II OptiStretch – meilleure tension de toile sur tout le pourtour

Avec l'option OptiStretch, la toile est fermement tendue sur les quatre côtés. L'affaissement de la toile est énormément réduit et le problème des côtés qui pendent est résolu.

- La toile est bien positionnée dans le profilé de transport, comme une fermeture éclair
- Sans traits de lumière sur les côtés

Soirées prolongées grâce à l'éclairage LED intégré

Appréciez votre terrasse jusque tard le soir – l'éclairage LED Sottezza II se charge d'apporter la lumière idéale pour une ambiance parfaite. La cassette à éclairage LED intégré se fond discrètement dans la toiture de terrasse.

- Lumière blanche chaude agréable
- Durée de vie de 30 000 heures
- Rendement énergétique particulièrement élevé
- Régulation continue par BiConnect

Technique convaincante pour une toile tendue uniformément

Le système de tension de câble qui a fait ses preuves assure aussi au Sottezza II un positionnement optimal de la toile.

- Câble anti-déchirure et résistant à la traction
- Fonctionnement extrêmement aisé et silencieux
- Système tendeur éprouvé depuis des années

Sottezza II	largeur max.	projection max.
OptiStretch	600 cm	500 cm
Stretch	600 cm	400 cm

Couleur d'armature WT 029/80081 I **Motif** 3-716

Des largeurs de toile maximales, dans une mini-cassette

Avec un système d'ombrage vertical monté à l'extérieur, issu de la série VertiTex II, vous bénéficiez d'une protection contre l'éblouissement, le vent et les regards indiscrets. Grâce au système breveté OptiFlow® de weinor, la cassette du VertiTex II est particulièrement petite et discrète. Néanmoins, elle offre suffisamment de place pour les toiles de grande surface. Que ce soit pour les stores pergola, les toits de terrasse, l'Oasis de verre ou les vérandas, VertiTex II s'adapte toujours.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

VertiTex II – Points forts et variantes

Design moderne – dans deux formes

VertiTex II est disponible dans deux tailles de cassette différentes ainsi qu'en versions carrée et ronde. Et ce dispositif d'ombrage vertical s'avère être un véritable «plus» pour le toit de terrasse:

Couleur RAL souhaitée dans l'aspect de la façade

- Vaste choix de toiles dans la collection screens by weinor® – y compris de nombreux motifs sans les coutures transversales gênantes

* jusqu'à 6 mètres de large

La plus petite cassette – aussi pour de grandes installations

Exclusif chez weinor: grâce au système breveté Opti-Flow® de weinor, VertiTex II a la plus petite cassette même avec des largeurs jusqu'à 6 mètres.

- Cassette de 75 mm, 92 mm et de 112 mm
- Alternative élégante aux stores à lamelles, volets roulants, etc. (aucun obstacle dans le champ de vision)
- Idéal pour le montage sur cadre
- Avec Zip, rail de guidage ou câble



Axe d'enroulement enroulé / déroulé

Le petit axe d'enroulement du VertiTex II est monté flottant. Il relâche lors du déroulement de la toile et est très bien protégé sur toute la largeur du store. C'est pourquoi, l'axe ne peut pas fléchir et le **positionnement de la toile est toujours optimal**. De très grandes surfaces de toile jusqu'à 15 m² peuvent également être réalisées sans que la taille de la cassette doive être adaptée.

Câble inséré

S'adapte presque toujours et partout – Variantes

Le guidage sur câble du VertiTex II est inséré vers l'intérieur si nécessaire. Cela présente des avantages quand une fixation latérale n'est pas possible, par ex. avec des montants insérés.

VertiTex WeiTop

La forme du coffre du VertiTex WeiTop est parfaitement ajustée au chéneau du toit de terrasse Terrazza et à l'Oasis de verre®.

VertiTex II	largeur max.	hauteur max. de l'installation*
Zip	600 cm	300 cm
Rail	600 cm	400 cm
Câble	600 cm	400 cm

* Surface d'ombrage max.: Zip 15 m², Rail et Câble 14,4 m²

BiConnect

Simplement intuitif.

Couleur d'armature WT 029/70786 | **Motif** 3-716

RTS Radio Technology Somfy

io homecontrol®

En alternative, vous pouvez commander tous vos stores et votre système de terrasse avec RTS ou io-homecontrol® de somfy.

Plus de confort grâce à des solutions intelligentes

Vous voulez piloter l'éclairage, le système de chauffage, le store de terrasse et réguler avec une seule radiocommande ? Le store doit s'escamoter en cas de vent ou de pluie, même en votre absence ? Alors BiConnect de weinor est pour vous la solution idéale. Des télécommandes simples à utiliser, avec ou sans écran, envoient le signal radio même en présence de façades en métal et de couches d'isolation épaisses. Avec l'application BiEasy, il est également possible de commander avec un iPhone ou un ipad.

Accessoires et commande – Confort et sécurité

Chauffage Tempura – 2 variantes pour chaque style de vie

Deux variantes sont disponibles : le Tempura classique dans une forme arrondie et le nouveau Tempura Quadra aux lignes carrées. Ces systèmes compacts s'harmonisent à toute architecture et à tout style de vie.

La chaleur des rayons infrarouges est ressentie immédiatement après la mise sous tension. Il n'est plus nécessaire de préchauffer longtemps comme avec d'autres systèmes de chauffage (par ex. radiateurs à ondes moyennes).

Barre luminaire LED / Design / 3Spot

La barre lumineuse vous permet de prolonger la durée d'utilisation de votre toit de terrasse, jusque tard le soir. Vous pouvez choisir entre des barres lumineuses montées au mur ou montées sur les supports de toit.

- Durée de vie de 30 000 heures
- Lentilles en verre spéciales, pour un éclairage chaud et convivial
- Rendement énergétique particulièrement élevé
- Intensité lumineuse radiocommandable avec BiConnect
- Boîtier de la barre lumineuse de la couleur du toit de terrasse

Nouveau : Barre LED RGB Stripe

Avec 60 LED couleur par mètre et des diffuseurs finement ajustés, la barre LED RGB stripe fournit une lumière d'ambiance bien répartie.

- 48 couleurs et 3 nuances de blanc à sélectionner
- Design esthétique intemporel



Capteurs soleil, vent et pluie BiSens

Des capteurs météo déploient automatiquement votre store par temps ensoleillé et l'escamotent en cas de vent et de pluie, en option :

- Capteur soleil
- Capteur soleil et vent (également disponible avec fonctionnement à l'énergie solaire)
- Capteur soleil/vent/pluie

Climat agréable avec les lanterneaux de ventilation

Le lanterneau de ventilation WeiTop DL permanent veille à une atmosphère agréable et une aération fiable à l'intérieur de la pièce.

- Structure intelligente grâce à des couvertures de toit superposées
- L'air vicié est évacué en continu vers l'extérieur
- Moustiquaire disponible en option
- Protection-hiver en option pour une meilleure protection thermique

47 couleurs RAL standard



Plus de 200 **COULEURS D'ARMATURE** actuelles

Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s'harmoniseront avec l'architecture existante.

Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement
C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:
- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante (standard)
- plus de 150 autres couleurs RAL



9 couleurs tendance de vérandas



Couleur d'armature WT 029/70786 | **Motif** 3-515

Design **avec mention spéciale**

De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité:

Pour plus d'informations: weinor.fr/distinctions

Paroi coulissante en verre w17 easy, 2017
Store pergola weinor PergoTex II, 2016
Store de véranda Sottezza II, 2015

Store cassette Cassita II, 2014

Système de chauffage Tempura Quadra, 2018
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2017
Store cassette Semina Life, 2016
Store ouvert Livona,
(honourable mention), 2014
Store cassette Cassita II, 2014
Véranda à toiture froide
Terrazza Oasis de verre®, 2009

Paroi coulissante en verre
w17 easy, 2017
Store de véranda
Sottezza II, 2017

Store cassette Kubata, 2019
Toit de terrasse Terrazza Pure, 2019
Store vertical VertiTex II, 2019 (mention spéciale)
Paroi coulissante en verre w17 easy, 2018
Stores cassette Opal Design II, 2014
(mention spéciale)

Paroi coulissante en verre w17 easy, 2018
Store ouvert Livona, 2015
Stores cassette Opal Design II et
Cassita II, 2014

Plaza Viva Store pergola,
2019

weinor PergoTex II
Store pergola, 2016

weinor PergoTex II
Store pergola, 2016

Store de véranda Sottezza II,
2016

La meilleure **qualité weinor** sans équivoque

La meilleure qualité
Fabrication allemande

Une force d'innovation vivante – des améliorations en permanence

Qualité contrôlée weinor – processus de fabrication certifiés, normes les plus strictes

Durabilité et responsabilité – normes environnementales strictes et contrôles réguliers

Avec certitude
un produit original

Certificat d'authenticité weinor

Chaque produit weinor est livré avec un certificat d'authenticité
Demandez-le à votre partenaire spécialisé.

Remarques importantes:
Propriétés de toiles: *Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent faire l'objet de réclamation.*

Pour plus d'informations:
www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas: *doivent être enroulés en cas de pluie et de vent – risque de formation de poches d'eau! Les toiles qui ont pris l'humidité peuvent présenter des plis prononcés dus à l'enroulement. C'est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo s'améliore pour les faire sécher.*

Couleurs de structure: *en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'engrenage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).*
Toits de terrasse et Oasis de verre®: *adressez-vous à un partenaire spécialisé qualifié pour vous informer sur les causes de la formation de condensation ainsi que des éventuels bruits de craquement, (et pour savoir comment les éviter dès le stade de la conception).*

Stores Toits de terrasse Oasis de verre®

weinor

Page de couverture et de dernière page :
Couleur d'armature WT 029/70786 I **Motif** 3-716

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme des produits. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

Découvrez les produits weinor en direct !

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

3.000/0119/120108-0000 Z